DATASHEET

ASTM 물성표

Grade	XJ800
제품	LDPE

제품 정보	
특징	- 사출 성형용 - 가공성, 흐름성 우수
주요 용도	조화 및 인조 잔디 사출

항목	시험방법	단위	대표값
물리적 성질			
용융 지수	ASTM D1238	g/10min	55.0
밀 도	ASTM D1505	g/㎤	0.914
기계적 성질			
항복점 응력	ASTM D638	kgf/㎠	83
파단점 신율	ASTM D638	%	500
굴곡 탄성율	ASTM D790	kgf/㎠	950
열적 특성			
융점	LC Method	℃	103
VICAT 연화점	ASTM D1525	℃	76
기타 특성			
경도 (Shore D)	ASTM D2240	D scale	45

1. 위 수치는 참고자료일 뿐 제품 규격은 아닙니다.
2. ISO 9001, 14001, /TS 16949

* 최종 업데이트 날짜 : 2021/10/01